

P.R.G.C.

VARIANTE GENERALE

Regione Piemonte

Provincia di Torino



COMUNE DI

CERESOLE REALE



PIANO REGOLATORE

GENERALE COMUNALE

Microzonazione sismica - Livello 1

D.G.R. n.4-3084 del 12.12.2011 e s.m.i

TITOLO

Carta geologico-tecnica e delle indagini

TAV.

10

Elaborato cartografico del : ottobre 2012

Aggiornamento : gennaio 2017

Adozione: Delibera C.C.

Approvazione:

Il responsabile del procedimento:

Il Tecnico incaricato:

Dott. Geol. Marco Innocenti

Collaboratore:

Dott. Geol. Marco Balestro

Geol. MARCO INNOCENTI

10145 TORINO via P. Belli 65 - Telefono e Fax 011/7495917


Indagini lineari

 ERT Tomografia elettrica

 MASW

 SR Sismica a rifrazione


Forme di superficie - Elementi lineari

 Orlo di scarpata morfologica naturale o artificiale (10-20m)

 Orlo di scarpata morfologica naturale o artificiale (>20m)

 Orlo di terrazzo fluviale (10-20m)

Forme di superficie - Elementi areali


 Falda detritica

 Conoide

Instabilità di versante

 Attiva (Crollo / ribaltamento)

 Attiva (Colata)


 Quiescente (Complessa)

 Attiva (Complessa/DGPV)

Terreni di copertura

 GM - Miscela di ghiaie sabbia e limo (fluvioglaciale)

 GP - Miscela di ghiaia e sabbia (detrito)

 GM - Miscela di ghiaie sabbia e limo (eluvi/colluvi)

 GM - Miscela di ghiaie sabbia e limo (till)

 GM - Miscela di ghiaie sabbia e limo (conoide)

Substrato

 LP - Substrato lapideo

 SFLP - Substrato lapideo fratturato